



Mobil

Katalog produktů / Product Summary

Mobil

CS-Marketing spol. s r.o.
autorizovaný prodejce maziv



Přátelství 492/41
104 00 Praha 10

tel.: +420 267 711 911 (912)
fax: +420 267 711 910
e-mail: info@csmarketing.cz

<http://www.csmarketing.cz>



Konzervační oleje

Název produktu Brand Name	Obsah pevných částic Solids Content %	Kinematická viskozita Kinematic Viscosity mm ² /s or cSt		Tloušťka filmu Film Thickness (μm)	Typ filmu Film Type	Hustota při 15°C Density at 15°C g/cm ³	Bod vzplanutí Flash Point °C
		40°C	100°C				
Mobilarma 524		88	10,5		Olejový	0,882	218
Mobilarma 778		39	6,3		Olejový	0,877	196
Mobilarma ST	11			0,8	Olejový	0,810	62
Mobilarma MT	17			1,5	Tukový	0,810	62
Mobilarma LT	31			8	Voskový	0,820	62



Rust Preventives

Použití a popis	Application and Description
Účinná konzervační kapalina SAE 40, doporučená pro krátkodobou ochranu proti korozi u hydraulických systémů, převodovek a motorů. Tyto systémy je možno propláchnout nebo proběhnout při nízké zátěži a vypustit, čímž vznikne ochranný film.	High performance rust preventive, SAE 40, recommended for temporary corrosion protection of hydraulic systems, gear boxes and engines. These systems can be flushed or run at light load and drained, leaving a protective film.
Konzervační kapalina na olejové bázi pro hydraulické systémy a obrobky.	Oil based rust preventive for hydraulic systems and machined components.
Konzervační kapaliny na bázi rozpouštědel pro krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou ochranu. Tenký film a vysoká schopnost pokrytí. Vyšší bod vzplanutí a nižší odparnost zvyšují bezpečnost obsluhy.	Solvent based corrosion preventives for short, medium and long term protection. Thin films and high coverage capacity. Higher flash point and lower evaporation for enhanced operator safety.

